

TERMO-STIRATRICE / RIATTIVATORE AD ANELLO
 ROUND THERMO-IRONING / REACTIVATOR MACHINE

Nuovo - New
 TC100
 TC100C

BREVETTATO - PATENTED



BASSO CONSUMO ENERGETICO
 LOW POWER CONSUMPTION




Questa nuova macchina termo-stiratrice / riattivatore compatta ad ANELLO, ad alte prestazioni permette attraverso un flusso costante e regolabile di aria calda di riscaldare o riattivare una fascia della scarpa che comprende **l'intero bordo laterale a 360° in un unico passaggio con un consumo quasi dimezzato rispetto ad un soffione o termostiratrice tradizionale.**



This new high performance RING, or round, hot thermo-ironing / reactivation machine uses a constant heated air flow with adjustable temperature and air flow speed to heat, thermo-ironing or reactivate a **specific round lateral strip or band of the shoe at 360° in a single step using almost half electrical power compared to a traditional thermo-ironing machine.**





Puo essere utilizzata per:

- termostiratura della tomaia;
- riscaldamento fascione;
- riattivatore collante bordo tomaia;
- riscaldamento generale a 360° del bordo scatola della suola prima della pressatura;
- rimozione grinze da pressatura su soles in EVA.



Can be used for:

- Upper thermo-ironing;
- lateral round band heating;
- lateral round edge glue reactivation;
- general 360° re-heating of the edged soles band before pressing;
- remove wringler on EVA soles.



VANTAGGI

- flusso aria calda costante e regolabile;
- temperatura regolabile;
- un unico passaggio
- velocità di lavorazione;
- altezza scarpa regolabile;
- fasce laterali, punta e tacco vengono riscaldate o riattivate contemporaneamente.



ADVANTAGES

- constant and adjustable hot air flow;
- adjustable temperature;
- single step operation;
- quick working cycle;
- adjustable shoe height;
- sides, toe and heel are heated or reactivated at the same time.



TC100 C

- Versione con cassetto per riattivazione suola o pezzi
- Version with reactivation of soles or parts

TC100

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

| BASSO CONSUMO | LOW POWER CONSUMPTION | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| POTENZA | POWER | 6 Kw |
| VOLTAGGIO STANDARD | VOLTAGE | 400 V |
| DIMENSIONI | DIMENSIONS | CM 50 x 65 x 1104 H |
| PESO NETTO | NET WEIGHT | 90 KG |

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, la funzionalità e l'estetica a proprio insindacabile giudizio.

TC100 C

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

| BASSO CONSUMO | LOW POWER CONSUMPTION | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| POTENZA | POWER | 9,5 Kw |
| VOLTAGGIO STANDARD | VOLTAGE | 400/50 V |
| DIMENSIONI | DIMENSIONS | CM 80 x 65 x 1104 H |
| PESO NETTO | NET WEIGHT | 110 KG |

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, la funzionalità e l'estetica a proprio insindacabile giudizio.

